

©  
ORIGINALSTYLE



POP ART



Pop Art



## The artistic movements of Pop Art and Op Art were defined as “popular, young, witty, sexy, glamorous.”\*

Pop Art imitated themes of popular culture whereas Op Art was more abstract in style, using geometric shapes, lines and patterns to create illusionary effects in both black and white as well as strong colours.

Inspired by both, we have created Pop Art – a colourful collection of retro-style wall tiles with a distinct sense of fun, wit and glamour. Embrace your inner artist and let your imagination run riot! With field and half tiles and two mouldings in ten ultra-bright gloss colours, and seven different pattern effects, you have all the ingredients to hand for creating your own masterpiece, whether it’s a panel, or a wall or an entire room. But why stop there?

\*By Richard Hamilton, British Pop Artist





Left to right: GPP9002 Psychedelic Purple, GBL9000 Blue Lagoon, GLZ9002 Lime Zest, GRP9000 Red Passion, A9002 Brilliant White, GAZ9000 Apple Zing, GCP9000 Carnival Pink, N9002 Jet Black, GSH9002 Sherbet Lemon, GTT9000 Tequila Tango.



GRP9000 Red Passion and GSH9000 Sherbet  
Lemon. Floor: Original Style Original Style Tileworks  
Fantasy Black



## All the colours of the rainbow - and more

Field tiles, half tiles and two modern mouldings in ten bright gloss colours; perfect for mixing and matching and building bold effects in both residential and commercial settings, from bathrooms to bars, cafes to kitchens.

Apple Zing  
CODE GAZ9000



Blue Lagoon  
CODE GBL9000




Carnival Pink  
CODE GCP9000




Lime Zest  
CODE GLZ9000




Red Passion  
CODE GRP9000



Jet Black  
CODE N9000





Sherbet Lemon  
CODE GSH9000




Brilliant White  
CODE A9000



Psychedelic Purple  
CODE GPP9000



Tequila Tango  
CODE GTT9000



## Half Tiles & Mouldings

Available in all the Pop Art colours, see page 19 for codes.



Half Tile  
Blue Lagoon  
CODE GBL9002



Sigma Moulding  
Blue Lagoon  
CODE GBL9921



Omega Moulding  
Blue Lagoon  
CODE GBL9909

# Field Tiles

152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")

# Razmataz & Cubist

152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")




Carnival Pink  
Cubist  
CODE GCP9040

Brilliant White  
Cubist  
CODE A9040




Apple Zing  
Razmataz  
CODE GAZ9041

Red Passion  
Razmataz  
CODE GRP9041




Blue Lagoon  
Cubist  
CODE GBL9040


Psychedelic Purple  
Razmataz  
CODE GPP9041



Jet Black  
Razmataz  
CODE N9041



Lime Zest  
Cubist  
CODE GLZ9040



Please note Cubist can be used in any direction: see page 18

Both styles of tile are available in all the Pop Art colours, see page 19 for all codes.



Sherbet Lemon  
Razmataz  
CODE GSH9041



Tequila Tango  
Cubist  
CODE GTT9040




Bold straight edged shapes link together to create a tumbling repeating pattern in Razmataz; the Cubist design is less complex but equally stylish. Both tiles are hand-moulded designs.



GBL9041 Razmataz Blue Lagoon.  
Floor: Original Style Tileworks Parisian White

A9042 Funkadelic Brilliant White  
and GAZ9042 Apple Zing  
Floor: Original Style Tileworks Parisian White







GCP9042 Funkadelic Carnival Pink

The real beauty of Funkadelic is revealed when the circle pattern can repeat itself across an expanse of wall. This tile is hand-moulded.


Carnival Pink  
CODE GCP9042




Red Passion  
CODE GRP9042




Psychedelic Purple  
CODE GPP9042



Lime Zest  
CODE GLZ9042




Jet Black  
CODE N9042



Tequila Tango  
CODE GTT9042




Brilliant White  
CODE A9042



Apple Zing  
CODE GAZ9042



Blue Lagoon  
CODE GBL9042



Sherbet Lemon  
CODE GSH9042



# Funkadelic

152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")



# Vertex

152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")




Tequila Tango  
CODE GTT9043

Brilliant White  
CODE A9043



Psychedelic Purple  
CODE GPP9043

Sherbet Lemon  
CODE GSH9043





Jet Black  
CODE N9043

Red Passion  
CODE GRP9043




Carnival Pink  
CODE GCP9043



Lime Zest  
CODE GLZ9043



Blue Lagoon  
CODE GBL9043



Apple Zing  
CODE GAZ9043

A9043 Vertex Brilliant White and N9043 Jet Black



Whichever way you look at it, the pattern within Vertex is simply an optical illusion, which will add an extra dimension to any room design. This design is made by using a reactive glaze process.



GTT9043 Vertex Tequila Tango and GRP9043 Red  
Passion. Floor: Original Style Tileworks Fantasy Black




GPP9046 Crocodile Psychedelic Purple

GAZ9046 Crocotile Apple Zing



Adopt the latest fashion of brightly-coloured crocodile-effect for handbags, shoes – and now walls as well. The pattern is created from using a reactive glaze process.


Red Passion  
CODE GRP9046




Brilliant White  
CODE A9046




Sherbet Lemon  
CODE GSH9046




Carnival Pink  
CODE GCP9046




Apple Zing  
CODE GAZ9046




Lime Zest  
CODE GLZ9046




Blue Lagoon  
CODE GBL9046




Tequila Tango  
CODE GTT9046



Jet Black  
CODE N9046



Psychedelic Purple  
CODE GPP9046



# Crocotile

152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")


# Reptile

152 x 75 x 7mm (6" x 3" x 1/4")


Tequila Tango  
CODE GTT9044



Brilliant White  
CODE A9044




Psychedelic Purple  
CODE GPP9044



Sherbet Lemon  
CODE GSH9044



Jet Black  
CODE N9044



Red Passion  
CODE GRP9044



Apple Zing  
CODE GAZ9044



Carnival Pink  
CODE GCP9044



Blue Lagoon  
CODE GBL9044



Lime Zest  
CODE GLZ9044



GTT9044 Reptile Tequila Tango



Like all of the Pop Art designs, Reptile finds itself very much at home a funky bar or cafe. The textured surface of this half tile has been created by using a reactive glaze process.

GBL9044 Reptile Blue Lagoon,  
GSH9044 Sherbet Lemon  
and GLZ9044 Lime Zest





GRP9045 Groovy Stripe Red Passion






GAZ9045 Groovy Stripe Apple Zing

This stripe looks fab used both horizontally and vertically. The pattern is made from using a reactive glaze process.

Red Passion  
CODE GRP9045




Carnival Pink  
CODE GCP9045




Apple Zing  
CODE GAZ9045



Blue Lagoon  
CODE GBL9045




Lime Zest  
CODE GLZ9045




Tequila Tango  
CODE GTT9045



Brilliant White  
CODE A9045




Psychedelic Purple  
CODE GPP9045



Sherbet Lemon  
CODE GSH9045



Jet Black  
CODE N9045




# Groovy Stripe


152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")

# Repeating Patterns


Cubist rotate 1




Cubist rotate 2



Cubist large random



Groovy Stripe alternate large




Here are a few guidelines, however most of the Pop Art designs and colours can be mixed and matched to create many different effects. Feel free to experiment!

*Cubist.* Can be used in any direction.

*Groovy Stripe.*

Use horizontally, vertically or any combination of both to create your own pattern. Crocotile and Designer Classics Element can also be used this way.

Groovy Stripe rotate



# Product Codes

All the colours of the rainbow - and more

Colour	Field Tile 152x152x7mm (6 x 6 x 1/4")	Half Tile 152x75x7mm (6 x 3 x 1/4")	Omega Moulding 152x12mm (6 x 1/2")	Sigma Moulding 152x26mm (6 x 1")
Brilliant White	A9000	A9002	A9909	A9921
Red Passion	GRP9000	GRP9002	GRP9909	GRP9921
Carnival Pink	GCP9000	GCP9002	GCP9909	GCP9921
Tequila Tango	GTT9000	GTT9002	GTT9909	GTT9921
Sherbet Lemon	GSH9000	GSH9002	GSH9909	GSH9921
Lime Zest	GLZ9000	GLZ9002	GLZ9909	GLZ9921
Apple Zing	GAZ9000	GAZ9002	GAZ9909	GAZ9921
Blue Lagoon	GBL9000	GBL9002	GBL9909	GBL9921
Psychedelic Purple	GPP9000	GPP9002	GPP9909	GPP9921
Jet Black	N9000	N9002	N9909	N9921

Colour	Razmataz 152 x 152 x 7mm (6 x 6 x 1/4")	Cubist 152 x 152 x 7mm (6 x 6 x 1/4")	Funkadelic 152 x 152 x 7mm (6 x 6 x 1/4")	Vertex 152 x 152 x 7mm (6 x 6 x 1/4")	Crocotile 152 x 152 x 7mm (6 x 6 x 1/4")	Groovy Stripe 152 x 152 x 7mm (6 x 6 x 1/4")	Reptile 152 x 75 x 7mm (6 x 3 x 1/4")
Brilliant White	A9041	A9040	A9042	A9043	A9046	A9045	A9044
Red Passion	GRP9041	GRP9040	GRP9042	GRP9043	GRP9046	GRP9045	GRP9044
Carnival Pink	GCP9041	GCP9040	GCP9042	GCP9043	GCP9046	GCP9045	GCP9044
Tequila Tango	GTT9041	GTT9040	GTT9042	GTT9043	GTT9046	GTT9045	GTT9044
Sherbet Lemon	GSH9041	GSH9040	GSH9042	GSH9043	GSH9046	GSH9045	GSH9044
Lime Zest	GLZ9041	GLZ9040	GLZ9042	GLZ9043	GLZ9046	GLZ9045	GLZ9044
Apple Zing	GAZ9041	GAZ9040	GAZ9042	GAZ9043	GAZ9046	GAZ9045	GAZ9044
Blue Lagoon	GBL9041	GBL9040	GBL9042	GBL9043	GBL9046	GBL9045	GBL9044
Psychedelic Purple	GPP9041	GPP9040	GPP9042	GPP9043	GPP9046	GPP9045	GPP9044
Jet Black	N9041	N9040	N9042	N9043	N9046	N9045	N9044

# IMPORTANT INFORMATION

## Shade Variation

Shade variation is an inherent feature of the manufacturing process of ceramic tiles. We recommend that tiles are loosely laid out and blended prior to fixing to achieve the most pleasing distribution of shades. Differences between batches can be more marked, so for this reason we recommend that you buy all the tiles that you need at one time. No liability for shading issues can be accepted after installation.

The textured patterns of Pop Art's Crocodile, Reptile, Vertex and Groovy Stripe are produced by using reactive glaze. Razmataz, Cubist and Funkadelic are moulded and therefore the thickness of these tiles is variable.

## Nominal Dimensions

Throughout this brochure we quote nominal dimensions which are subject to slight variation within internationally accepted standards. Please note that as certain Pop Art tiles and mouldings for both ranges are slip-cast not dust-pressed, the dimensions may vary.

Where applicable, Original Style tiles are manufactured to conform to BS EN14411.

## Patterns

Please note that the Designer Classics Paisley, Peony, Fabergé and Element, and Pop Art Cubist and Groovy Stripe have repeating patterns. Please see pages 18-19 in the appropriate section for examples.

## Scratching

As with all glazed surfaces, some wearing or scratching may occur over a period of time. Care should therefore be taken to select the proper tile for a given use.

## Crazing

Highly glazed ceramic tiles may craze with time, and no guarantee can be given against this occurrence.

## Suitability

Pop Art and Designer Classics tiles are suitable for walls only, including walls in wet rooms and showers. They are not suitable for work surfaces, floors or external use.

## How many tiles will you need?

Nominal Tile Size*	Per square metre	Per square foot
Field tile 152 x 152 x 7mm (6" x 6" x 1/4")	43	4
Half tile, Metro 152 x 75 x 7mm (6" x 3" x 1/4")	86	8
Nominal Tile Moulding Length*	Per linear metre	Per linear foot
Omega 152mm (6")	6.6	2
Sigma 152mm (6")		

Based on a 2mm grout gap. Please allow five per cent extra for wastage.

## Installation, Adhesives and Grouts

Always use high quality adhesives and grouts following manufacturers' recommendations for their use and suitability for the type of tile, the application and the substrate being tiled. In all installations, seal joints with an impervious grout. If joints are not completely watertight, moisture can be absorbed into the tile body causing stains to show through the glaze. Use an average grout space of at least 2mm (1/8") to allow for variations in tile dimensions. When

installing in power showers, Epoxy grout must be used.

## Coloured grouts

For tiles in bright or strong colours, we recommend that appropriate coloured grouts are used to closely match the tiles, to maximise the visual effect. Always follow the grout manufacturer's instructions. We advise that you test the colour match before proceeding with the installation to ensure you get the effect you require.

The Original Style Tile Fixing Guide can be downloaded from [www.originalstyle.com/fixing.html](http://www.originalstyle.com/fixing.html)

In the USA please follow the recommendations of a reputable adhesive manufacturer and always comply with American National Standards Institute (ANSI) specifications as set out in the Handbook for Ceramic Tile Installation published by the Tile Council of America. Useful links: [www.ctoa.org](http://www.ctoa.org) and [www.tileusa.com](http://www.tileusa.com)

## Photography

Owing to variations in studio lighting and printing inks, the tile colours shown in this brochure may differ slightly from those of the actual tiles. It is always advisable to ask your Original Style supplier to show you a sample.

## Limits of Liability

Original Style accepts no liability for the faulty installation of its products. In the case of any claim relating to the tiles themselves, Original Style's liability, to the extent permitted by law, is limited to either the replacement of the product or a refund of the cost of the product, and does not extend to cover any consequential loss. Claims must be reported within seven working days from receipt of the tiles. Tiles must be inspected prior to installation and claims cannot be considered after the tiles have been installed.

Please be advised that installation constitutes acceptance of the quality, colour, texture and shade of the tiles. Original Style warrants that its tiles conform to their description and are fit for their purpose. Original Style makes no other express or implied warranty as to fitness or suitability of the products for particular installations. We extend no guarantees, express or implied, as to wear resistance or maintenance procedures.

Please note the use of certain acid based cleaning products may cause some of the tiles to react and change in character.

## Acknowledgements

We are very grateful to the following companies for their assistance with our photographic settings:

Amos Lighting - [www.amoslighting.co.uk](http://www.amoslighting.co.uk)

Debenhams - [www.debenhams.com](http://www.debenhams.com)

Furniture Village - [www.furniturevillage.co.uk](http://www.furniturevillage.co.uk)

Habitat - [www.habitat.co.uk](http://www.habitat.co.uk)

John Lewis - [www.johnlewis.com](http://www.johnlewis.com)

Laura Ashley - [www.lauraashley.com](http://www.lauraashley.com)

Orange Tree Interiors - [www.theorangetree.co.uk](http://www.theorangetree.co.uk)

Otto Retro - [www.ottoretro.co.uk](http://www.ottoretro.co.uk)

Pedlars - [www.pedlars.co.uk](http://www.pedlars.co.uk)

Reflections Bathrooms, Exeter - +44 (0)1392 204529

Totnes Tile Studio - [www.totnestilestudio.co.uk](http://www.totnestilestudio.co.uk)

UKBW - [www.ukbw.com](http://www.ukbw.com)

Vintage 57 - Ebay Shop

# INFORMATIONS ESSENTIELLES

## Variation de teinte

La variation de teinte est une caractéristique inhérente au processus de fabrication des carreaux Pop Art et Designer Classics. Nous vous recommandons d'étaler les carreaux et de les agencer avant de les fixer, afin de répartir les différentes teintes de la manière la plus harmonieuse. Les différences sont plus marquées d'un lot à l'autre, ainsi nous vous recommandons d'acheter tous les carreaux en une seule fois. Nous n'accepterons aucune responsabilité pour les litiges relatifs à la variation de teinte une fois les carreaux installés.

La texture des décors Crocodile, Reptile, Vertex et Groovy Stripe est créée avec des émaux réactifs. Razmataz, Cubist et Funkadelic sont des carreaux moulés donc leur épaisseur est variable.

## Dimensions nominales

Tout au long de cette brochure, nous indiquons les dimensions nominales, qui peuvent être sujettes à de légères variations, mais toujours dans la limite des normes internationales en vigueur. Veuillez noter que, comme les carreaux sont coulés en barbotine et non pressés à sec, les dimensions pourront présenter des variations.

Les carreaux Original Style sont fabriqués, ou la norme s'applique, en conformité avec BS EN 14411

## Motifs

Merci de noter que dans Designer Classics, Paisley, Peony et Fabergé et Pop Art Cubist et Groovy Stripe sont des motifs qui se répètent, voir pages 18-19 pour les concepts.

## Rayures

Comme pour toutes les surfaces émaillées, les carreaux peuvent devenir usés ou rayés avec le temps. Soyez donc vigilants de choisir les carreaux qui correspondent le mieux à l'usage que vous en ferez.

## Craquelures

Les carreaux en céramique fortement émaillés peuvent se craqueler au fil du temps. Nous ne pouvons offrir aucune garantie contre cette éventualité.

## Usage

Les carreaux Pop Art et Designer Classics conviennent uniquement pour une pose murale, y compris dans les salles de bains et les douches. Ils ne peuvent pas être installés sur les plan de travail, les sols ou l'usage extérieur.

## De combien de carreaux aurez-vous besoin ?

Taille nominale du carreau	par mètre carré
Field tile 152 x 152 x 7mm	43
Half tile, Metro 152 x 75 x 7mm	86
Longueur nominale des moulures des carreaux	par mètre linéaire
Omega 152mm Sigma 152mm	6.6

Ces estimations prennent en compte un écart de joint d 2mm.  
Prévoyez 5 % supplémentaires pour compte des pertes.

## Installation, colles et joints

Veuillez à toujours utiliser une colle et un ciment-joint de haute qualité et suivre les recommandations du fabricant concernant leur utilisation, le type de carreaux auquel ils sont adaptés, leur application et le substrat sur lequel les carreaux seront installés. Pour toute installation, assurez-vous de poser des joints étanches. Si les joints ne sont pas complètement résistants à l'eau, les carreaux risqueront d'absorber l'humidité, ce qui fera apparaître des taches à travers l'émail. Veuillez à ce que l'écart de joint soit de 2mm en moyenne, au cas où la dimension des carreaux présente de légères variations. Si les carreaux sont installés dans une douche multi-jets, vous devez utiliser un joint Époxy.

## Joints de Couleur

Pour les carreaux de couleur vous pouvez utiliser un joint de couleur approprié pour se marier avec le carreau. Il est impératif de suivre les indications du fabricant et de faire un test au préalable.

Le Guide d'installation des carreaux d'Original Style peut être téléchargé sur [www.originalstyle.com/fixing.html](http://www.originalstyle.com/fixing.html)

Si vous vous trouvez aux Etats-Unis, veuillez suivre les recommandations d'un fabricant de colles réputé et conformez-vous toujours aux spécifications de l'American National Standards Institute (ANSI), décrites dans le Manuel pour l'installation de carreaux en céramique (Handbook for Ceramic Tile Installation) publié par le Tile Council of America. Liens utiles: [www.ctoa.org](http://www.ctoa.org) [www.tileusa.com](http://www.tileusa.com)

## Photographies

L'éclairage en studio et les encres utilisées pour l'impression peuvent affecter la couleur des carreaux présentés dans ce catalogue. Avant de passer commande, il est toujours préférable de vous procurer des échantillons auprès d'un revendeur Original Style.

## Limitation de responsabilité

Original Style refuse toute responsabilité en cas d'installation incorrecte de ses produits. En cas de réclamation relative aux carreaux eux-mêmes, la responsabilité d'Original Style sera confinée, dans la limite autorisée par la loi, au remplacement du produit ou au remboursement du prix du produit, et ne couvre pas les dommages indirects. Toute réclamation doit être effectuée dans les 7 jours suivant réception des carreaux. Les carreaux doivent être inspectés avant installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte une fois les carreaux installés.

Notez que l'installation du carrelage constitue l'acceptation de la qualité, de la couleur, de la texture et de la teinte des carreaux. Original Style garantit que ses carreaux sont conformes au descriptif fourni et qu'ils sont adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus. Original Style ne formule aucune garantie expresse ou implicite supplémentaire vis-à-vis de l'adéquation ou de la compatibilité de ses produits dans des installations spécifiques. Nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de la résistance à l'usure ou des procédures d'entretien.

Veuillez noter que l'utilisation de certains produits nettoyants à base d'acide peut provoquer des réactions sur certains carreaux et en modifier les caractéristiques.

# WICHTIGE INFORMATIONEN

## Farbvariationen

Farbvariationen sind ein charakteristisches Merkmal des Herstellungsprozesses für Pop Art und Designer Classics Fliesen. Wir empfehlen die Fliesen vor dem Fixieren zunächst lose zu verlegen und zu „vermischen“, um die attraktivste Anordnung der Farbnuancen auszuprobieren. Unterschiede zwischen einzelnen Chargen können sogar noch deutlicher ausfallen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, dass Sie alle Fliesen auf einmal kaufen. Wir können keine Haftung für eventuelle Farbprobleme nach der Installation übernehmen.

Das Oberflächen-Muster der Pop Art Fliesen Crocodile, Reptile, Vertex und Groovy Stripe werden mit Reaktivglasur hergestellt. Razmataz, Cubist und Funkadelic sind formgepresst und daher kann die Dicke dieser Fliesen variieren.

## Nennmaße

In dieser Broschüre geben wir Sollmaße an, die leichten Abweichungen innerhalb international anerkannter Normen unterliegen. Da bestimmte Fliesen und Formen von beiden Pop Art Sortimenten per Schlickerguss und nicht durch Trockenpressen hergestellt werden, können die Maße leicht variieren.

Wo zutreffend sind alle Original Style Fliesen gemäß BS EN14411 hergestellt.

## Muster

Die Designer Classic Fliesen Paisley, Peony, Fabergé und Element und Pop Art Cubist und Groovy Stripe haben sich wiederholende Muster: für Anwendungsbeispiele sehen Sie bitte Seite 18-19.

## Kratzer

Wie bei allen glasierten Oberflächen können mit der Zeit Anzeichen von Abnutzung und leichte Kratzer auftreten. Daher ist es wichtig von vornherein die richtige Fliese für den jeweiligen Einsatz zu wählen.

## Glasurrisse

Stark glasierte Keramikfliesen können mit der Zeit Glasurrisse bekommen und wir können in dieser Hinsicht keine Gewähr übernehmen.

## Eignung

Pop Art und Designer Classics Fliesen sind nur für Wände geeignet, einschließlich Wände in Nasszellen und Duschen. Sie eignen sich nicht für Arbeitsflächen, Böden oder Außenanwendungen.

## Wie viele Fliesen brauchen Sie?

Genormte Fliesengröße	pro Quadratmeter
Field tile 152 x 152 x 7mm	43
Half tile, Metro 152 x 75 x 7mm	86
Genormte Länge der Bordüre	pro lfd. Meter
Omega 152mm	6.6
Sigma 152mm	

Basierend auf 2 mm Fuge. Bitte planen Sie zusätzliche fünf Prozent für Ausschuss ein.

## Installation, Kleber und Fugenmasse

Verwenden Sie immer hochwertige Kleber und Fugenmasse. Befolgen Sie die Anweisung des Herstellers bezüglich Verwendung und Eignung für bestimmte Fliesenarten, Einsatzbereich und Untergrund. Bei jeder Installation sind die Fugen mit einer wasserdichten Fugenmasse abzudichten. Wenn die Fugen nicht vollständig wasserdicht sind, kann Feuchtigkeit in die Fliesen eindringen und Verfärbungen der Glasurierung verursachen. Die Fugenbreite muss mindestens 2 mm betragen, um Unterschiede in den Fliesenabmessungen auszugleichen zu können. Bei der Installation einer „Power Shower“ muss unbedingt Epoxidfugenmasse verwendet werden.

## Farbfugenmörtel

Für die bestmögliche Optik von Fliesen in hellen und grellen Farben empfehlen wir, dass bei der Installation entsprechend gefärbte Fugenmasse verwendet wird. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers. Vor der Installation sollte geprüft werden, dass die Farben zusammenpassen, um sicherzustellen, dass Sie den gewünschten Effekt erzielen.

Die Original Style Anleitung zur Flieseninstallation kann von [www.originalstyle.com/fixing.html](http://www.originalstyle.com/fixing.html) heruntergeladen werden.

Wenn Sie in den USA wohnen, dann befolgen Sie die Anweisungen eines renommierten Kleberherstellers und beachten Sie dabei immer die Spezifikationen des amerikanischen staatlichen Normenverbands (ANSI), wie sie im Handbuch für die Installation von Keramikfliesen vorgeschrieben sind, das vom Tile Council of America herausgegeben wurde. Nützliche Webseiten sind: [www.ctioa.org](http://www.ctioa.org), [www.tileuse.com](http://www.tileuse.com)

## Fotographie

Aufgrund variierender Beleuchtungsverhältnisse im Studio oder bei Druckfarben können die in der Broschüre zu sehenden Farben geringfügig von der tatsächlichen Farbgebung abweichen. Bevor Sie Ihre Auswahl treffen, sollten Sie immer zuvor einen Einzelhändler für Original Style nach Mustern fragen.

## Haftungsbeschränkung

Original Style übernimmt für die fehlerhafte Installation seiner Fliesen keine Haftung. Sollte es Reklamationen bezüglich der Fliesen selbst geben, dann beschränkt sich die gesetzlich eingeräumte Haftung von Original Style lediglich auf den Artikelaustausch oder Kostenrückerstattung. Folgeschäden werden nicht abgedeckt. Reklamationen sind innerhalb von 7 Werktagen nach Annahme der Fliesen geltend zu machen. Vor der Verlegung sind die Fliesen zu prüfen. Reklamationen nach der Verlegung der Fliesen können nicht berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation hinsichtlich Qualität, Farbgebung, Textur oder Schattierung keine Beanstandungen anzeigen. Original Style gewährleistet die Beschreibungs- und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen. Original Style gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben weder ausdrücklich noch implizit eine Garantieverlängerung auf Abnutzungsverhalten oder Wartungsarbeiten.

Beachten Sie bitte, dass die Fliesen bei Verwendung von säurebasierten Reinigungsmitteln reagieren und ihr Aussehen verändern können.

# GRIJKE INFORMATIE

## Schaduw effect

De tegelseries 'Pop Art' en 'Designer Classics' bevatten kleurnuances die karakteristiek zijn en onderdeel van het productieproces van de tegels.

Voor dat u gaat tegelzetten bevelen wij u aan om alle bestelde tegels eerst te mixen, waardoor er prachtige kleurschakeringen ontstaan.

Wij raden u aan alle benodigde tegels in 1 keer te bestellen, omdat er verschillen kunnen zijn tussen de serie tegels onderling. Als de tegels eenmaal zijn gezet, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke ontevredenheid over de nuanceverschillen.

De textuur patronen van Pop Art's Crocodile, Reptile, Vertex en Groovy Stripe zijn geproduceerd door middel van een werkende glazuur. Razmataz, Cubist en Funkadelic tegels worden geproduceerd aan de hand van een gietvorm, hierdoor kan de dikte van de tegel variëren.

## Gemiddelde afmetingen

In deze brochure wordt gesproken over gemiddelde afmetingen die licht kunnen afwijken van elkaar, maar die onverminderd vallen onder de toegestane internationale standaard metingen. Bepaalde Pop Art tegels en mouldings van beide selecties zijn slip-gegoten en niet stof-geperst, de maatvoering kan hierdoor variëren.

Alle Original Style zijn, daar waar van toepassing, geproduceerd volgens de BS EN14411 norm.

## Patronen

De Designer Classic Paisley, Peony en Fabergé en Pop Art Cubist en Groovy Stripe zijn ontwerpen met herhalende patronen, zie blz. 18-19 voor voorbeelden.

## Scheuren

Zoals bij alle geglazuurde tegels kan door veelvuldig gebruik in de loop der tijd scheurtjes ontstaan. Bedenk goed voor welk oppervlak u de tegel wilt gebruiken, zodat u de juiste tegel kiest.

## Toepassing

Tegels uit de serie 'Pop Art' en 'Designer Classics' zijn uitsluitend geschikt voor muren, inclusief natte ruimten. Deze tegels zijn niet geschikt voor binnen en buitenvloeren.

## Hoeveel tegels heeft u nodig?

Gemiddeld tegelformaat	Per vierkante meter
Uni tegel 152 x 152 x 7mm	43
Halve tegel, Metro 152 x 75 x 7mm	86
Gemiddelde lengte van tegelrand	Per vierkante meter
Omega 152mm Sigma 152mm	6.6

Nb: Gebaseerd op een tegelafstand van 2mm. Houdt u rekening met 5% snij verlies.

## Behandeling, lijm en specie

Maak bij het tegelzetten altijd gebruik van hoge kwaliteit lijm en specie, conform de gebruikershandleiding en die speciaal geschikt zijn voor dit type tegel en de behandeling voor betreffende ondergrond. Plaats en verbindt elke tegel met ondoordringbare specie. Als de specie niet volledig waterdicht is, kan vocht de tegelkast binnendringen dat vlekken veroorzaakt die door het glazuur heen te zien zijn. Laat minimaal 2mm ruimte tussen de tegels vanwege het verschillende formaat van de tegels. Voor een power-douche dient een Epoxy specie te worden gebruikt.

## Gekleurde voegmiddelen

We raden aan om voor tegels met felle en overheersende kleuren, een voegmiddel te gebruiken met een zo gelijk mogelijk lijkende kleur als de tegels om het visuele effect te maximaliseren. Volg altijd de instructies van de voegmiddelen fabricant. We adviseren een kleuren-test uit te voeren alvorens de tegels aan te brengen om te verzekeren dat het kleureffect naar wens is.

De Original Style tegelzet gebruikershandleiding kunt u downloaden via: [www.originalstyle.com/fi\\_xing.html](http://www.originalstyle.com/fi_xing.html).

## Foto's in de brochure

Kleuren in de brochure kunnen licht afwijken van de daadwerkelijke tegels. Het gebruik van kunstlicht, lichtinval, papiersoort en inkt, kunnen hier redenen van zijn. Vraag uw Original Style dealer om een voorbeeldtegel als u twijfelt over de kleur.

## Aansprakelijkheid

Original Style is niet aansprakelijk voor verkeerde installatie van de tegels. In het geval van levering van een ondeugdelijk product beperkt de wettelijke aansprakelijkheid van Original Style zich slechts tot vervanging van het product of het retourneren van de kosten van de tegels en niet tot andere gederfde kosten. Klachten moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. De eventuele vergoeding van tegels vindt plaats aan de hand van controle van de tegels voorafgaand aan de plaatsing. Wanneer de tegels geplaatst zijn, is Original Style hier niet meer voor verantwoordelijk. Houdt u er rekening mee dat wij slechts instaan voor de kwaliteit, kleurnuance, textuur en tint van de tegels.

Original Style garandeert dat haar tegels volgens de beschrijving worden geproduceerd en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Original Style attendeert u erop dat de tegels uitsluitend conform bovenvermelde restricties gebruikt moeten worden en dat zij niet verantwoordelijkheid is voor het resultaat van het tegelzetten.

Wij geven geen garanties op verkeerd uitgevoerd onderhoud met bijvoorbeeld een zuurhoudend schoonmaakproduct waardoor slijtage en/of kleurverschil kan optreden.

We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen met een hoge zuurgraad kan leiden tot een ongewenste reactie en hiermee het oorspronkelijke aanzien van de tegels.

# POP ART



ORIGINALSTYLE

Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon. England EX2 7LF

Trade Sales +44 (0) 1392 473000 Export Sales +44 (0) 1392 473001

Other Depts +44 (0) 1392 474011 Fax +44 (0) 1392 473003

e-mail: [info@originalstyle.com](mailto:info@originalstyle.com) website: [www.originalstyle.com](http://www.originalstyle.com)

The Original Style logo is a registered trade mark of Original Style Ltd © Copyright Original Style Ltd 2009  
POPDES/11/09