



Esta colección es un ejemplo del arte y la belleza de los azulejos decorados.

Su característica principal es que sus piezas están pintadas a mano, utilizando el mismo sistema de fabricación que los utilizados en nuestros inicios, recogiendo de esta forma el legado de más de un siglo de tradición azulejera.

DEBIDO A LA NATURALEZA ARTESANAL DE NUESTRO PRODUCTO, UNA POSIBLE VARIACIÓN EN LOS TONOS ES CONSIDERADA COMO UNA PARTICULARIDAD DEL MISMO, Y NO COMO UN DEFECTO.

LOS TONOS DE LAS IMÁGENES DE ESTE CATÁLOGO SON ORIENTATIVOS.



*This collection is an example of art and beauty on decorated tiles.*

*Its main feature is that its pieces are hand-painted, using the same manufacturing system as the one we used when we started our business, our tiles are the result from the one-century legacy of our tile tradition.*

DUE TO THE HAND-MADE NATURE OF OUR PRODUCTS, A POSSIBLE VARIATION IN SHADES IS CONSIDERED AS A PARTICULARITY OF SUCH PIECE, NOT A DEFECT OR FAULT.

SHADES IN THIS CATALOGUE IMAGES ARE FOR GUIDANCE.



Cette collection est un exemple de l'art et la beauté du carrelage décoratif.

Sa principale caractéristique est la peinture main de ses pièces, et l'utilisation du même système de fabrication que lors de notre début, recueillant ainsi l'héritage de plus d'un siècle de tradition du carrelage.

LA FABRICATION ARTISANALE DE NOS PRODUITS, QUI POURRAIT DÉNOTER QUELQUE DIFFÉRENCE SUR LES COULEURS, EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PARTICULARITÉ, PAS UN DÉFAUT.

LES TONALITÉS DES IMAGES DE CE CATALOGUE, SON APPROXIMATIVES



Воплощение искусства и красоты расписной керамики.

Основная особенность этой коллекции заключается в ручной росписи изразцов, производство которых происходит по технологии, применявшейся в первые годы деятельности нашей компании, с использованием опыта изготовления керамики, накопленного за сто с лишним лет.

Принимая во внимание применение ручных методов работы при изготовлении нашей продукции, вариации оттенков плитки являются ее характерной особенностью, а не браком производства.

Оттенки на фотографиях в данном каталоге являются ориентировочными.

# SERIE HERITAGE



# SERIE HERITAGE



ADRU6002 - ADP53  
DIBUJO DELFT Nº 1 C/ CANTONERA  
13 x 13 cm.



ADRU6003 - ADP53  
DIBUJO DELFT Nº 2 C/ CANTONERA  
13 x 13 cm.



ADRU6001 - ADM22  
CANTONERA DELFT  
13 x 13 cm.



ADRU6004 - ADP53  
DIBUJO DELFT Nº3 C/ CANTONERA  
13 x 13 cm.



ADRU6005 - ADP53  
DIBUJO DELFT Nº4 C/ CANTONERA  
13 x 13 cm.



ADBA6010 - ADM30  
DECORADO SERRANOS  
15 x 15 cm.



ADAN6008 - ADM27  
DECORADO CHATEAU  
20 X 20 cm.




# SERIE HERITAGE



cantonera delfos / alegoría azul



ADNE1086 - ADM4  
LISO PB BISCUIT  
20 X 20 CM



ADNE1024 - ADM3  
LISO PB BISCUIT  
15 X 15 CM

ADAN3017 - ADP25  
CENEFA CHATEAU AZUL  
10 X 20 CM



ADAN3004 - ADP17  
CENEFA 225 5 x 20 cm



ADBA3040 - ADP17  
CENEFA UTIEL 5 x 20 cm



ADAN3009 - ADP25  
CENEFA ALEGORIA AZUL 10 X 20 CM



ADBA3025 - ADP25  
CENEFA MAESTRAZGO 10 x 20 cm

ADAN6002 - ADM4  
CANTONERA DELFOS  
20 X 20 CM

# SERIE HERITAGE



ADAN3011 - ADP20  
CENEFA AM-4 7,5 X 15 CM



ADBA3027 - ADP20  
CENEFA MIJARES 7,5 X 15 CM

ADAN6003 - ADM12  
CANTONERA FLORES  
15 X 15 CM

ADBA3030 - ADP34  
CENEFA MORVEDRE 15 X 20 CM



ADCU3006 - ADP23 CENEFA CHINCHON POLICROMO 15 X 15 CM

ADCU3003 - ADP23 CENEFA CHINCHON AZUL 15 X 15 CM



ADCU6006 - ADM29  
DECORADO CHINCHON POLICROMO  
15 X 15 CM

ADCU6005 - ADM29  
DECORADO CHINCHON AZUL  
15 X 15 CM



# PACKING LIST

ARTICULO	SERIE	PIEZAS M2	PIEZAS CAJA	CAJAS PALLET	PESO CAJA
LISO 10 X 10	ROMBOS	100	120	80	13,19
ROMBO ACOLCHADO 10 X 20	ROMBOS	76	41	80	8,41
ROMBO ACOLCHADO MICRO 10 X 20	ROMBOS	76	39	80	7,08
ROMBO ACOLCHADO ORO, PLATA 10 X 20	ROMBOS	76	39	80	7,98
ROMBO BISELADO 10 X 20	ROMBOS	100	42	80	6,57
ROMBO BISELADO ORO, PLATA 10 X 20	ROMBOS	100	39	80	6,20
ROMBO BISELADO PLATA 10 X 20	ROMBOS	100	39	80	6,20
ROMBO LISO 10 X 20	ROMBOS	76	49	80	8,18
ROMBO LISO ORO, PLATA 10 X 20	ROMBOS	76	46	80	8,14
TRIANGULO ACOLCHADO 10 X 10	ROMBOS		98	80	9,05
BARRA LISA 2.5 X 15	NERI, MODERNISTA		120	60	7,31
BARRA LISA 3 X 20	NERI		100	60	10,62
BISELADO 10 X 20	NERI	50	60	80	14,22
BISELADO 5 X 10 ENMALLADO	NERI, MODERNISTA	11	11	60	10,29
BISELADO 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA	88	100	72	13,42
BISELADO 7.5 X 7.5	NERI, MODERNISTA		200	72	13,41
CENEFA 15 X 15	MODERNISTA		65	72	13,67
CENEFA 7.5 X 15	MODERNISTA		116	72	15,40
CORNISA CLASICA 3.5 X 15	NERI, MODERNISTA		80	60	9,10
CORNISA CLASICA 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA		48	72	9,79
CORNISA Nº 1 8 X 20	NERI, MODERNISTA		26	60	9,55
CORNISA Nº 2 6 X 20	NERI, MODERNISTA		42	60	11,11
CUBRECANTO 2.5 X 15	NERI, MODERNISTA		240	60	9,65
CUBRECANTO 2.5 X 20	NERI		240	60	12,33
DECORADO 15 X 15	NERI, MODERNISTA	44	65	72	13,67
LISO 10 X 10	NERI, MODERNISTA	100	120	80	13,19
LISO 10 X 20	NERI	50	60	80	17,30
LISO 10 X 30	NERI, MODERNISTA	33	60	60	22,13
LISO 15 X 15	NERI, MODERNISTA	44	65	72	14,58
LISO 5 X 10 ENMALLADO	NERI, MODERNISTA	11	11	60	11,19
LISO 5 X 20	NERI, MODERNISTA	100	160	60	19,30
LISO 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA	88	116	72	15,33
LISTELO CLASICO 1.7 X 15	NERI, MODERNISTA		240	60	11,35
MOLDURA CURVA 2 5 X 15	NERI		100	60	9,55
MOLDURA ITALIANA 5 X 15	NERI, MODERNISTA		100	60	10,92
MOLDURA ITALIANA 5 X 20	NERI		100	60	14,62
MOLDURA LISA 5 X 15	NERI, MODERNISTA		60	60	7,31
MOLDURA LISA BLANCO Z 5 X 15	NERI, MODERNISTA		60	60	7,31
PINCELADO 7.5 X 15	NERI		130	72	15,77
RELIEVE BIZANTINO 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA		58	72	9,71
RELIEVE CLASICO 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA		76	72	10,03
RELIEVE GEO 15 X 15	NERI		47	72	14,41
RELIEVE MAR 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA		90	72	14,32
RELIEVE OLAS 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA		90	72	11,72
RELIEVE OLAS PB BISCUIT 7.5 X 15	NERI, MODERNISTA		90	72	11,60
RODAPIE CLASICO 15 X 15	NERI, MODERNISTA		28	60	9,80
TRENZA 2.5 X 15	NERI, MODERNISTA		240	60	12,50
TRENZA 2.5 X 20	NERI		240	60	16,89

ARTICULO	SERIE	PIEZAS M2	PIEZAS CAJA	CAJAS PALLET	PESO CAJA
BARRA RELIEVE 2.5 X 15	NATURE		120	60	9,61
CORNISA 7.5 X 15	NATURE		36	72	7,48
LISO 15 X 15	NATURE	44	38	72	13,78
LISO 7.5 X 15	NATURE	88	80	72	14,20
MOLDURA 5 X 15	NATURE		60	60	6,98
RELIEVE HOJAS 7.5 X 15	NATURE		80	72	11,93
RELIEVE UVAS 7.5 X 15	NATURE		80	72	14,11
RODAPIE 13 X 15	NATURE		27	72	8,91
BARRA LISA 3 X 19.8	STUDIO		100	60	9,38
CENEFA 7.4 X 14.8	STUDIO		90	72	15,56
CORNISA 7.5 X 19.8	STUDIO		40	60	12,15
DECORADO 14.8 X 14.8	STUDIO	46	45	72	14,86
LISO 14.8 X 14.8	STUDIO	46	45	72	14,86
LISO 7.3 X 14.8	STUDIO	93	90	72	14,47
LISO 9.8 X 19.8	STUDIO	52	56	80	15,66
RELIEVE GABLES 10 X 19.8	STUDIO		32	80	9,23
RELIEVE PALM BEACH 7.5 X 19.8	STUDIO		93	60	17,61
RELIEVE PONCIANA 3 X 19.8	STUDIO		200	60	16,53
RELIEVE VIZCAYA 14.8 X 14.8	STUDIO		35	72	11,73
RODAPIE 14.8 X 14.8	STUDIO		26	72	8,17
CANTONERA 13 X 13	HERITAGE	59	58	63	16,99
CANTONERA 15 X 15	HERITAGE	44	65	72	15,77
CANTONERA 20 X 20	HERITAGE	25	35	80	17,32
CENEFA 10 X 20	HERITAGE		60	80	14,57
CENEFA 15 X 15	HERITAGE		65	72	13,67
CENEFA 15 X 20	HERITAGE		65	60	21,19
CENEFA 5 X 20	HERITAGE		160	60	19,37
CENEFA 7.5 X 15	HERITAGE		130	72	17,23
DECORADO 15 X 15	HERITAGE	44	65	72	13,67
DECORADO 20 X 20	HERITAGE	25	35	80	17,32
DIBUJO 13 X 13	HERITAGE		58	63	16,99
LISO 15 X 15	HERITAGE	44	65	72	14,58
LISO 20 X 20	HERITAGE	25	35	80	17,32



# CONDICIONES DE VENTA

## CONDICIONES DE VENTA

El comprador acepta de forma vinculante todas las condiciones de venta que se detallan a continuación, desde el momento en que efectúa el pedido. Otras condiciones son solo vinculantes si se reconocen expresamente y por escrito.

### Información del producto y recomendaciones

Debido a la naturaleza artesanal de nuestro producto, una posible variación en los tonos y medidas son consideradas como una particularidad del mismo, y no como un defecto.

El uso de productos de limpieza abrasivos puede dañar en algunos casos la superficie de los azulejos. En el caso de azulejos con aplicaciones de metales, evitaremos además de limpiarlos con productos que contengan ácidos, utilizar elementos de limpieza que puedan dañar la superficie de los mismos, debiendo utilizarse siempre para su limpieza una esponja humedecida en agua.

Recomendamos el uso de materiales de agarre y rejuntado adecuado para uso cerámico, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Aconsejamos colocar el azulejo con una junta de al menos 2 mm por las posibles variaciones en las medidas de las piezas.

No almacenar nunca el material en el exterior, ya que la presencia de aguas pluviales y otros agentes externos podrían dañar el embalaje.

### Suministro de pedidos

Los plazos de entrega comunicados por ADEX tendrán siempre un carácter orientativo. El incumplimiento de los plazos de entrega por causas de fuerza mayor o por motivos que no nos sean imputables, no dará lugar a responsabilidad alguna de la fábrica, no pudiendo exigir el comprador indemnización por daños y perjuicios.

La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador. Por tanto, la fábrica no se responsabilizará de pérdidas o roturas una vez cargada la mercancía.

### Reclamaciones

ADEX no se hace responsable de la inadecuada instalación de sus productos, cuyo uso está destinado a revestimiento de paredes, no siendo adecuados para superficies de trabajo, pavimentos o para su uso en exteriores. Así mismo, no se admitirá ningún tipo de reclamación transcurridas 3 semanas desde la fecha del albarán de salida, ni tampoco una vez haya sido instalado el material, ya que su instalación implica la aceptación del producto. Nuestra responsabilidad queda limitada a la reposición del producto o al abono del mismo, no extendiéndose a ningún otro tipo de coste adicional.

**Para cualquier litigio, el comprador se somete a los Tribunales de Valencia.**

## SALES CONDITIONS

The buyer accepts in a binding way all sales conditions detailed bellow, since the moment the order is placed. Other conditions are only binding if they are expressly acknowledged and in writing.

### Information about the product and recommendations

Due to the hand-made nature of our tiles, a possible variation in the shades and dimensions are considered as a particularity of it and not as a defect. In some cases, the use of abrasive cleaning products can damage the tile surface. In the case of tiles with metal applications, never use neither abrasive or corrosive elements, nor aggressive cleaning agents too basic or excessively acid. It's enough a wet rag with a neutral liquid soap.

The use of fixing and grouting materials suitable for ceramic use is recommended, following the recommendations from the manufacturer. Placing the tile with a grout space no lower than 2 mm, because of the possible variations in the tile dimensions, is recommended.

Never store the material outdoors, as rain and other external agents could damage the packaging.

### Order supply

Delivery terms communicated by ADEX will always be for guidance. Failure with the delivery terms due to force majeure or reasons which are beyond our control, will not involve responsibilities of the factory, and the buyer will not be allowed to demand compensation for damages.

Goods will be delivered at the expense and risk of the buyer. Therefore, the factory will take no liabilities for losses or damages once the goods have been loaded.

### Claims

ADEX is not responsible for inadequate installation of its products, whose use is aimed at wall covering, not being suitable for working surfaces, floors or external use. Likewise, no claims will be taken after 3 weeks from the outbound delivery note or once the material has been installed, as installation means the acceptance of the product.

Our liability is limited to the product replacement or credit, not being extended to any other type of additional cost.

**In case of litigations, the buyer is submitted to the Courts of Valencia.**

## CONDITIONS DE VENTE

L'acheteur accepte de façon inaliénable toutes les conditions de vente détaillées ci-dessous, à partir du momento de la commande.D'autres conditions seraient seulement valables par écrit.

### Information du produit et recommandations:

Une possible variation des couleurs et formats de nos produits, sont considérées comme une particularité, pas un défaut, étant donné qu'il sagit de produits artisanaux.

L'utilisation de produits abrasifs pour le nettoyage, pourrait abîmer dans certains cas la surface du carrelage. Pour les carrelages avec des aplications en métal, évitez aussi les produits contenant de l'acide, ou ceux qui pourraient endommager leur surface. Utilisez toujours une éponge humide.

Nous recommandons l'utilisation de matériel de construction adéquat pour carrelage, et suivre les recommandations du fabricant.

Il est conseillable de séparer au moins 2 mm chaque pièce, par les possibles variations des formats.

Ne jamais stocker ce matériel à l'extérieur. Protégez des pluies d autres agents externes, qui pourraient endommager l'emballage.

### Livraison des commandes.

Les délais de livraison indiqués par ADEX seront approximatifs. L'inaccomplissement des délais de livraison à cause d'une force majeur, nous exempte de toute responsabilité , et de toute indemnisation de dommages et intérêts.

La marchandise voyagera aux risques et perils du preneur. L'usine ne sera pas responsable de sa perte ni de son cassage.

### Réclamations

ADEX ne sera pas responsable de l'installation inadéquate de ses produits. Son utilisation étant assignée aux murs, se peut pas s'employer pour des surfaces de travail, comme pavé ou à l'extérieur.

Aucune reclamation ne sera acceptée, a partir de 3 semaines à partir de la sortie du matériel, ni après son instalation. L'installation du matériel implique l'acceptation du produit.

Notre responsabilité se délimite à renouvel le produit ou a son remboursement, sans aucun coût aditionnel.

**En cas de litige, l'acheteur sera soumis aux Tribunaux de Valence (Espagne)**

## УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

С момента подачи заявки покупатель безоговорочно принимает все нижеизложенные условия. Любые другие условия являются обязательными только после их письменного подписания.

### Сведения о продукции и рекомендации

Принимая во внимание применение ручных методов работы при изготовлении нашей продукции, вариации оттенков и размеров плитки считаются ее характерной особенностью, а не браком производства.

Использование абразивных моющих средств в некоторых случаях может привести к повреждению поверхности плитки. Не допускается очистка плитки с металлическим рисунком с применением кислотосодержащих средств, а также жестких приспособлений, которые могут повредить ее поверхность. Очистка плитки должна производиться смоченной в воде губкой.

Рекомендуется использовать клеи и заполнители швов, предназначенные для укладки керамической плитки, и следовать инструкциям производителя.

Рекомендуется оставлять при укладке плитки шов шириной не менее 2 мм для компенсации возможных вариаций в размерах плитки.

Никогда не храните керамическую плитку под открытым небом, так как под действием осадков и других климатических факторов упаковка может повредиться.

### Поставка заказов

Предоставляемая компанией ADEX информация о сроках поставки всегда является ориентировочной. Невыполнение сроков поставки по причине форс-мажорных или не зависящих от производителя обстоятельств не влечет за собой его ответственности, так что покупатель не может требовать возмещения возможных убытков.

Транспортировка продукции осуществляется за счет покупателя и под его ответственность. Таким образом, производитель не несет ответственности за утрату и повреждение плитки после ее отгрузки.

### Претензии

Компания ADEX не несет ответственности за неправильную укладку своей продукции, которая предназначена для облицовки стен и не подходит для облицовки столешниц и полов или для использования за пределами закрытых помещений. По истечении 3 недель с момента оформления отгрузочной накладной, а также после укладки плитки претензии не принимаются (укладка плитки предполагает принятие продукции клиентом). Ответственность производителя ограничивается обязательством по замене недоброкачественной продукции или возмещению ее стоимости и не предполагает возмещения дополнительных расходов.

**Клиент согласен проводить любые судебные разбирательства в судах г. Валенсия.**



ANDREW  
1897  
S i n c e

